

KANALIZAČNÍ ŘÁD

KANALIZACE VLKOŠ –

DÍLY U SKORONIC


Aktualizace č.1

Schvaluje se ze strany povinnosti
a podmínek uvedených v rozhodnutí
Městského úřadu Kyjov

ze dne 15.3.2020

č.j.: 02707/34669/20/SPO

platnost do 31.3.2030



Objednatel : Vodohospodářské stavby Javorník
CZ, s. r. o.

Datum : květen 2019

Zhotovitel kanalizačního řádu : AQUA PROCON, s.r.o.

Ředitel společnosti : Ing. Josef Šebek

Vedoucí projektu : Ing. Jan Polášek

Zodpovědný projektant : Ing. Milan Jokl

Zakázkové číslo : 1514619-28

OBSAH:

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	4
2. PŘEDMĚT AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU.....	5
3. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉHO SYSTÉMU – AKTUALIZACE č. 1.....	5
4. PŘÍLOHY	5

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ: Vlkoš – Díly u Skoronic

Identifikační číslo majetkové evidence kanalizace Vlkoš, která je předmětem Aktualizace č. 1 (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.):

IČME 6210-784036-75833352-75833352-3/1

IČME 6210-784036-00285471-75833352-3/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Vlkoš (napojené postupně do kanalizací obcí Skoronic, Milotice a dále do čistírny odpadních vod Milotice).

Vlastník : Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronic,
Vacenovice, Vlkoš

Identifikační číslo (IČ) : **75833352**
: Vlkoš 95, PSČ 696 41

Provozovatel kanalizace : Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronic,
Vacenovice, Vlkoš

Identifikační číslo (IČ) : **75833352**
: Vlkoš 95, PSČ 696 41

Zpracovatel provozního řádu : AQUA PROCON, s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno

Zpracovatel kanalizačního řádu : AQUA PROCON, s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno

Datum zpracování Aktualizace č. 1: květen 2019

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu - OŽP MÚ Kyjov

č. j. OŽPÚP 37669/20/380

ze dne 25.3.2020

.....
razítko a podpis
schvalujícího úřadu

2. PŘEDMĚT AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizace č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě obce Vlkoš se vydává ve smyslu kapitoly 14. Aktualizace a revize kanalizačního řádu, podle níž aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Důvodem nové jednotné kanalizace byla výstavba rodinných domů v lokalitě Vlkoš – Díly u Skoronic došlo ke změně technických podmínek v důsledku rozšíření stokové sítě. Předmětem aktualizace kanalizačního řádu je proto doplnění údajů v kapitole 4. Technický popis stokového systému o novou stoku jednotné kanalizace v lokalitě Vlkoš – Díly u Skoronic.

3. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉHO SYSTÉMU – AKTUALIZACE Č. 1

Popis níže se týká pouze stoky, které je nově zařazena do stokové sítě Obci Vlkoši v rámci výstavby v lokalitě Vlkoš – Díly u Skoronic.

Celkový systém tvoří jedna stoka „A“,US, začínající kanalizační šachtou Š stáv. na stoce „E1.1“, pozemku p. č. 407/5. Stoka procházející přes pole, až kolmo na pozemek 3728/4 včetně, končící kanalizační šachtou Š8, je z materiálu – sklolaminát DN600, délky 291,25 m. Stoka „A“ US od p. č. 3728/4 pokračuje přes novou zástavbu domů a končí na pozemku 1234/2 včetně, kanalizační šachtou Š17 a je z materiálu polypropylen – DN400, délky 391,38 m.

Stoka „A“,US je navržena jako gravitační a součástí stoky jsou odbočky pro splaškové přípojky pro jednotlivé nemovitosti v rozsahu od napojení na splaškovou stoku do úrovně hranice mezi obecním a soukromým pozemkem jednotlivých vlastníků nemovitostí.

Kanalizační stoka – aktualizace č. 1

"A"US	DÉLKA [m]
Sklolaminát DN600	291.25
Polypropylen DN400	391.38
Celkem [m]	682.63

Ostatní kanalizace, související objekty a ČOV zůstávají v době této aktualizace beze změny.

4. PŘÍLOHY

- Přehledná situace jednotné kanalizace Vlkoš – Díly u Skoronic

Vypracoval : AQUA PROCON, s.r.o.
Ing. Tomáš Žiaček

Brno, 2019

Městský úřad Kyjov

odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518 697 558 e-mail: r.kavka@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP37669/20/380
spis. značka: OŽPÚP/2912/2020/380
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Roman Kavka

Kyjov 25. března 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 10, § 11, § 44 a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů **žadatelé, kterým je Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš, IČ: 758 33 352, tel.: 725 854 654,**

s c h v a l u j e

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů předložený „**Kanalizační řád - kanalizace Vlkoš (z 02/2018, zak č.: 1444216-28) a kanalizace Vlkoš - Díly u Skoronice“ aktualizace č. 1 (z 05/2019, zak. č.: 1514619-28)“**, **na dobu do 31.3.2030**, za těchto podmínek:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku, v případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem ohlásí provozovatel kanalizace bez průtahů zdejšímu vodoprávnímu úřadu. Budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš, IČ: 758 33 352.

O d ů v o d n ě n í

Na písemnou žádost žadatele, kterým je Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš, IČ: 758 33 352, tel.: 725 854 654, doručenou MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 31.1.2020 o schválení „Kanalizačního řádu - kanalizace Vlkoš a kanalizace Vlkoš - Díly u Skoronice“ aktualizace č. 1, bylo ve věci zahájeno správní řízení. Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům pod č.j.: OŽPÚP14108/20/380, spis. značkou: OŽPÚP/2912/2020/380 ze dne 3.2.2020 se stanovením lhůty pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů, účastníků řízení do 10 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení, s upozorněním, že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení byla doručena 21.2.2020

Strana 1 (celkem 3)

a do 10.3.2020 nebyla vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP doručena žádná námitka k zahájenému vodoprávnímu řízení.

Zdejší vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený „Kanalizační řád - kanalizace Vlkoš (z 02/2018, zak. č.: 1444216-28) a kanalizace Vlkoš - Díly u Skoronic“ aktualizace č. 1 (z 05/2019, zak. č.: 1514619-28)“, jak z hlediska formální úplnosti, tak i z hlediska obsahového. Předložený „Kanalizační řád - kanalizace Vlkoš (z 02/2018, zak. č.: 1444216-28) a kanalizace Vlkoš - Díly u Skoronic“ aktualizace č. 1 (z 05/2019, zak. č.: 1514619-28)“ je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vodoprávní úřad MěÚ Kyjov, OŽPÚP dospěl k závěru, že předložený „Kanalizační řád - kanalizace Vlkoš (z 02/2018, zak. č.: 1444216-28) a kanalizace Vlkoš - Díly u Skoronic“ aktualizace č. 1 (z 05/2019, zak. č.: 1514619-28)“ je možné schválit za podmínek výše uvedených. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 25 správního řádu, doručuje se toto rozhodnutí účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup MěÚ Kyjov, OÚ Vlkoš, po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení rozhodnutí. Žádáme tímto MěÚ Kyjov, OÚ Vlkoš, aby zajistily vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední desce a zveřejnily též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty aby laskavě zaslaly potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Ing. Bedřich Kubík
vedoucí odboru



Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

(vyvěsit na úřední desce MěÚ Kyjov, OÚ Vlkoš)

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronic, Vacenovice, Vlkoš, IDDS: p43efvt
sídlo: Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš u Kyjova (příloha: „Kanalizační řád - kanalizace Vlkoš (z

Strana 2 (celkem 3)

02/2018, zak č.: 1444216-28) a kanalizace Vlkoš - Díly u Skoronic“ aktualizace č. 1 (z 05/2019, zak. č.: 1514619-28)“ - 1x)

ostatní účastníci

Obec Vlkoš, IDDS: t2hbaif

sídlo: Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš u Kyjova

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - vodní hospodářství (příloha: „Kanalizační řád - kanalizace Vlkoš (z 02/2018, zak č.: 1444216-28) a kanalizace Vlkoš - Díly u Skoronic“ aktualizace č. 1 (z 05/2019, zak. č.: 1514619-28)“ - 1x)

ostatní

Město Kyjov - podatelna

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.